Atrazina

Ultimo aggiornamento
17/02/2026

CODICE CAS	NUMERO EINECS	CLASSE IARC
1912-24-9	217-617-8	3
FORMULA BRUTA	**FAMIGLIA CHIMICA**	**CLASSIFICAZIONE CLP**
C8H14ClN5	Ammine	dati ECHA

Sinonimi

2-chloro-4-ethylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazine; 2-chloro-4-(ethylamino)-6-(isopropylamino)-s-triazine; 2-chloro-4-(ethylamino)-6-(isopropylamino)triazine; 6-chloro-n-ethyl-n'-(1-methylethyl)-1,3,5- triazine-2,4-diamine; 6-chloro-n2-ethyl-n4-isopropyl-1,3,5-triazine- 2,4-diamine; 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N-ethyl-N'-(1-methylethyl).

Organi bersaglio

Non ci sono dati sufficienti per valutare la cancerogenicità nell'uomo. La somministrazione orale nel ratto produce nel maschio tumori spesso benigni della ghiandola mammaria e nella femmina adenocarcinomi uterini e tumori del sistema ematopoietico. L'iniezione intraperitoneale nel topo produce un aumento nell'incidenza di linfomi.

Utilizzi della sostanza

Erbicida

Elenco lavorazioni collegate

LAVORAZIONI	LETTERATURA	CAMPIONAMENTI	REGISTRI DI PATOLOGIA	SIREP
Industria dei prodotti chimici inorganici ed organici.	●			
Industria dei prodotti tossici e corrosivi.	●			
Lavorazione del terreno.	●			
Lavorazioni agricole particolari.	●			
Produzione di prodotti fitosanitari.	●			

Valori Limite di Soglia

TWA 2 mg/m³ [(I)] A3 Hematologic, repro, & developmental eff

TWA 5 mg/m³ (OSHA)

Riferimenti bibliografici

Monografie IARC Vol. 53 (1991); Vol. 73 (1999).

American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices. Cincinnati, OH 2019.

Documentazione Regionale Salute

Centro di Documentazione per la Promozione della Salute

Via Sabaudia, 164 – 10095 Grugliasco (TO) · Tel. 011 40188210-502 · Fax 011 40188201 · info@dors.it