

Esaclorobenzene

Formula bruta	Famiglia chimica	Codice CAS	Classe IARC	Codice EINECS
C6Cl6	Idrocarburi aromatici alogenati	118-74-1	2B	204-273-9

Denominazione

Esaclorobenzene

Sinonimi

Amatin; Anticarie; Benzene,esacloro; Benzene,hexachloro; Bunt-cure; Bunt-no-more; Cloruro di pentaclorofenile; Co-op hexa; Granox; Granox nm; Hcb; Hexa c.b.; Hexachlorobenzene; Julin's carbon chloride; No bunt; No bunt 40; No bunt 80; No bunt liquid; Pentachlorophenyl chloride; Pentaclorofenile cloruro; Perclorobenzene; Phenyl perchloryl; Sanocide; Smut-go; Sniecitolox

Classificazione CE (CLP n.1272/2008)

<http://www.echa.europa.eu/it/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/65830>

<http://www.echa.europa.eu/it/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/65830>

Organi Bersaglio

Non ci sono dati sufficienti per valutare la cancerogenicità nell'uomo. E' stata testata la cancerogenicità nel topo, nel ratto e nel criceto mediante somministrazione orale che ha indotto tumori delle cellule epatiche, aumento di incidenza di adenomi della paratiroide nel maschio e feocromocitoma della surrenale nella femmina.

Utilizzo

Antiossidante, intermedio chimico per la produzione di coloranti e nelle sintesi organiche, plastificante, pesticida e fungicida per semi di cereali, conservante del legno; usato anche nelle composizioni pirotecniche per usi militari.

Tipologia ditte

Note

La classificazione italiana ne vieta l'impiego nei presidi sanitari. La CE associa alla classificazione la seguente nota: NOTA E: Alle sostanze aventi effetti specifici sulla salute delle persone (cfr. capitolo 4 dell'allegato VI), classificate come cancerogene, mutagene e/o tossiche per il ciclo riproduttivo, appartenenti alle categorie 1 o 2, viene attribuita la nota E se sono classificate anche come altamente tossiche (T+), tossiche (T), o nocive (Xn). Per dette sostanze, le fasi di rischio R 20, R 21, R 22, R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28, R 39, R 40, R 48 e R 65 e tutte le combinazioni di questi frasi di rischio devono essere precedute dalla parola "anche". Esempi: R 45-23 "Può causare il cancro. Anche tossico per inalazione" R 46-27/28 "Può causare danni genetici ereditari. Anche altamente tossico a contatto con la pelle e per ingestione"

Riferimenti bibliografici

Monografie IARC Vol. 79 (2001), Suppl. 7 (1987), Vol. 20 (1979). American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices. Cincinnati, OH 2019.

Ultima Modifica

02/08/2022

Stampata da MATline (<https://www.matline.dors.it/matrice>) il 23/07/2024