

Glicidaldeide

Formula bruta	Famiglia chimica	Codice CAS	Classe IARC	Codice EINECS
C ₃ H ₄ O ₂	Aldeidi	765-34-4	2B	212-143-8

Denominazione

Glicidaldeide

Sinonimi

2,3-epoxy-l-propanal; 2,3-epoxypropanal; 2,3-epoxypropionaldehyde; Epihydrinaldehyde; Epihydrine aldehyde; Glycidal; Glycidyl aldehyde; Oxirane-carboxaldehyde

Classificazione CE (CLP n.1272/2008)

Organi Bersaglio

Non ci sono dati sufficienti per valutare la cancerogenicità nell'uomo. E' cancerogena nei topi e nei ratti per iniezione sottocutanea, nei topi per applicazione cutanea; produce tumori maligni nel sito di applicazione in entrambe le specie.

Utilizzo

Agente reticolante nella finitura della lavorazione della lana - Concia all'olio (chamoi) - Ingrassio delle pelli - Componente fili di sutura chirurgici - Insolubilizzazione delle proteine.

Elenco lavorazioni collegate

Lavorazioni	Letteratura	Campionamenti	Reg. patologie	SIREP
Conservazione, concia, preparazione, trattamento e rifinitura di pelli e cuoi.	X			
Filatura di fibre tessili.	X			
Finissaggio di fibre, filati, tessuti e articoli confezionati.	X			
Industria dei prodotti chimici inorganici ed organici.	X			
Industria dei prodotti tossici e corrosivi.	X			
Industria farmaceutica.	X			
Laboratori di analisi.	X			
Lavorazione completa di fibre tessili.	X			

Riferimenti bibliografici

Monografie IARC Vol. 71 (1999); Vol. 11 (1976)

Ultima Modifica

08/06/2020