

Documentazione Regionale Salute

Centro di Documentazione per la Promozione della Salute Via Sabaudia, 164 - 10095 Grugliasco (TO) Tel. 01140188210-502 - FAX 01140188201 - info@dors.it





Berillio idrossido



Formula bruta	Famiglia chimica	Codice CAS	Classe IARC	Codice EINECS
Be(OH)2	Idrossidi	13327-32-7	1	236-368-6

Denominazione

Berillio idrossido

Sinonimi

Beryllium hydrate; Beryllium hydroxide (Be(OH)2)

Classificazione CE (CLP n.1272/2008)

Organi Bersaglio

Nei lavoratori esposti è stato accertato un aumento significativo di morti per cancro al polmone. Studi su animali confermano questa valutazione.

Utilizzo

Intermedio per la produzione commerciale di berillio metallico, leghe berillio rame, altre leghe e berillio ossido

Elenco lavorazioni collegate

Lavorazioni	Letteratura	Campionamenti	Reg. patologie	SIREP
Industria dei prodotti chimici inorganici ed organici.	X			
Industria dei prodotti tossici e corrosivi.	Х			
Laboratori di analisi.	Х			
Trattamento e lavorazione delle materie prime per la	Х			
produzione di metalli e loro leghe.				

Valori Limite di Soglia

Il valore limite di esposizione professionale in Italia Ã" definito per la classe <u>BERILLIO E COMPOSTI DEL</u> <u>BERILLIO</u>

NIOSH: 10-h TWA 0,0005 mg/m³ come Berillio OSHA: 0,002 mg/m³ come Berillio e composti del berillio

Riferimenti bibliografici

Monografie IARC Volume 58 (1993); Volume 100, parte C (2011).

Hazardous Substances Data Bank (HSDB).

American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices. Cincinnati, OH 2019.

Ultima Modifica

02/09/2025

Stampata da MATline (https://www.matline.dors.it/matrice) il 03/12/2025