

Documentazione Regionale Salute

Centro di Documentazione per la Promozione della Salute Via Sabaudia, 164 - 10095 Grugliasco (TO) Tel. 01140188210-502 - FAX 01140188201 - info@dors.it





Berillio solfato



Formula bruta	Famiglia chimica	Codice CAS	Classe IARC	Codice EINECS
BeSO4	Sali inorganici	13510-49-1	1	236-842-2

Denominazione

Berillio solfato

Sinonimi

Sulfuric acid, beryllium salt (1:1)

Classificazione CE (CLP n.1272/2008)

http://www.echa.europa.eu/it/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/4587

Organi Bersaglio

Nei lavoratori esposti è stato accertato un aumento significativo di morti per cancro del polmone. Studi su animali confermano questa valutazione.

Utilizzo

Non sono noti gli usi commerciali.

Valori Limite di Soglia

Il valore limite di esposizione professionale in Italia Ã" definito per la classe <u>BERILLIO E COMPOSTI DEL</u> <u>BERILLIO</u>

NIOSH: 10-h TWA 0,0005 mg/m³ come Berillio OSHA: 0,002 mg/m³ come Berillio e composti del berillio

Riferimenti bibliografici

Monografie IARC Volume 58 (1993); Volume 100, parte C (2011).

American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices. Cincinnati, OH 2019.

Ultima Modifica

02/09/2025

Stampata da MATline (https://www.matline.dors.it/matrice) il 03/11/2025