# Berillio carbonato

Ultimo aggiornamento
17/02/2026

| CODICE CAS | CLASSE IARC | FORMULA BRUTA |
|---|---|---|
| 66104-24-3 | nc | BeCO3 |

FAMIGLIA CHIMICA
Sali inorganici

## Classi della sostanza

BERILLIO E COMPOSTI DEL BERILLIO.

## Utilizzi della sostanza

Usato prevalentemente in laboratorio come intermedio per la preparazione di sali di berillio.

## Elenco lavorazioni collegate

| LAVORAZIONI | LETTERATURA | CAMPIONAMENTI | REGISTRI DI PATOLOGIA | SIREP |
|---|---|---|---|---|
| Industria dei prodotti chimici inorganici ed organici. | ● | | | |
| Industria dei prodotti tossici e corrosivi. | ● | | | |
| Laboratori di analisi. | ● | | | |

## Valori Limite di Soglia

Il valore limite di esposizione professionale in Italia è definito per la classe BERILLIO E COMPOSTI DEL BERILLIO

NIOSH: 10-h TWA 0,0005 mg/m³ come Berillio

OSHA: 0,002 mg/m³ come Berillio e composti del berillio

## Riferimenti bibliografici

American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices. Cincinnati, OH 2019.

**Documentazione Regionale Salute**

Centro di Documentazione per la Promozione della Salute

Via Sabaudia, 164 – 10095 Grugliasco (TO) · Tel. 011 40188210-502 · Fax 011 40188201 · info@dors.it