Antofillite

Ultimo aggiornamento
17/02/2026

CODICE CAS	CLASSE IARC	FORMULA BRUTA
17068-78-9	1	[(Mg, Fe)7(Si8O22)(OH)2]

FAMIGLIA CHIMICA	CLASSIFICAZIONE CLP
Silicati fibrosi	dati ECHA

Sinonimi

Anthophyllite; Azbolen asbestos; Ferroanthophyllite; Amianto; Asbesto.

Organi bersaglio

Vedere caratteristiche generali della classe AMIANTO.

EVIDENZA SUFFICIENTE

- Laringe
- Mesotelio
- Ovaio
- Polmone

EVIDENZA LIMITATA

- Colon
- Naso-faringe
- Retto
- Stomaco

Classi della sostanza

AMIANTO.

Utilizzi della sostanza

L'Antofillite è una delle sei forme di fibre minerali naturali genericamente chiamate "asbesto"; componente del talco industriale. Il talco cosmetico è generalmente privo di silicati fibrosi. Utilizzata in passato nella produzione della carta, della plastica, nei conglomerati cementizi per tubi e nelle frizioni. E' stata anche utilizzata nell'edilizia per materiali isolanti, per soffitti e pavimentazioni, nei materiali ignifughi per costruzioni, come componente di frizioni e freni per auto, camion, treni, vagoni, aerei ed anche nei sistemi frenanti di macchinari industriali, nella cartapesta, per la produzione di indumenti e tessuti ignifughi, in materiali ed oggetti resistenti al calore (per es. guarnizioni). Presente durante i processi di demolizione.

Elenco lavorazioni collegate

LAVORAZIONI	LETTERATURA	CAMPIONAMENTI	REGISTRI DI PATOLOGIA	SIREP

Cave di rocce compatte coltivate.	●
Cave di rocce compatte non coltivate.	●
Centrali ed impianti di produzione dell'energia elettrica.	●
Costruzione di aeroporti, campi d'aviazione, eliporti.	●
Costruzione di apparecchi di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento.	●
Costruzione di ascensori e montacarichi.	●
Costruzione di autoveicoli, rimorchi, autobetoniere, carrelli industriali, motocicli, ciclomotori, biciclette.	●
Costruzione di macchine operatrici.	●
Costruzione di mezzi di trasporto aereo.	●
Costruzione di opere interessanti il corpo stradale e la sovrastruttura.	●
Costruzione di opere interessanti la sovrastruttura stradale.	●
Costruzione e allestimento di navi ed imbarcazioni.	●
Costruzione, allestimento, trasformazione, riparazione e manutenzione di navi ed imbarcazioni.	●
Costruzione, riparazione, manutenzione di materiale mobile per ferrovie, tranvie e di cabine per impianti di risalita.	●
Edilizia industrializzata.	●
Fabbricazione di prodotti abrasivi.	●
Fabbricazione di prodotti ed elementi prefabbricati in calcestruzzo, cemento, pietre artificiali, elementi in conglomerati leggeri, espansi, soffiati.	●
Fabbricazione di prodotti ed elementi prefabbricati in lana di legno, paglia, canne, lana di roccia, di vetro, di scorie, ecc. agglomerate con cemento, gesso o altri leganti minerali.	●
Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso. Prodotti agglomerati con leganti minerali.Produzione di materiali di attrito e di materiali carboniosi.	●
Fabbricazione di prodotti in gesso e latero-gesso.	●
Finissaggio di fibre, filati, tessuti e articoli confezionati.	●
Impiantistica civile.	●
Impiantistica industriale.	●
Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti.	●
Lavori di demolizione.	●
Lavori di finitura delle costruzioni.	●

Lavori di manutenzione del manto stradale, delle scarpate, di trincee o rilevati.	●
Lavori generali totali o parziali di costruzione, finitura, manutenzione, riparazione, demolizione e ristrutturazione.	●
Produzione di fibre tessili artificiali cellulosiche ottenute con impiego di solfuro di carbonio.	●
Produzione di fibre tessili artificiali e sintetiche.	●
Produzione di lana di vetro, scorie o rocce, di fondenti, vernici e smalti vetrosi.	●
Produzione di leganti minerali, di argille espanse, di vermiculiti e perliti.	●
Produzione di polimeri sintetici ed artificiali.	●
Produzione e lavorazione di cartapesta, cartonpietra, fibra vulcanizzata.	●
Produzione, confezionamento, trasporto di conglomerati cementizi.	●
Tessitura e finissaggio.	●
Trasformazione, riparazione, manutenzione, disarmo e demolizione di navi ed imbarcazioni.	●

Valori Limite di Soglia

Vedi TLV della classe di appartenenza

non disponibile

TWA 0,1 ff/cc (NIOSH)

Riferimenti bibliografici

Monografie IARC Vol. 2 (1973) (p. 17) ; Vol. 14 (1977); Suppl. 7 (1987); Vol. 100C (2011).

American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices. Cincinnati, OH 2019.

11th Report on carcinogens, National Toxicology Program, 2005.

Note aggiuntive

Molte sono le professioni a rischio di esposizione, ad esempio: elettricisti, idraulici, muratori, spazzini e operatori addetti alla manutenzione di impianti industriali.

MATline

Documentazione Regionale Salute

Centro di Documentazione per la Promozione della Salute

Via Sabaudia, 164 – 10095 Grugliasco (TO) · Tel. 011 40188210-502 · Fax 011 40188201 · info@dors.it

dors Centro Regionale di Documentazione per la Promozione della Salute

REGIONE PIEMONTE