

Formula bruta	Famiglia chimica	Codice CAS	Classe IARC	Codice EINECS
C <sub>12</sub> H <sub>14</sub> O <sub>4</sub>	Eteri	101-90-6	2B	202-987-5

### Denominazione

Diglicil resorcinol etere

### Sinonimi

Diglycidyl resorcinol ether; Oxirane,2,2'-[1,3-phenylenebis(oxymethylene)]bis-;  
Meta-bis(2,3-epoxypropoxy)benzene; 1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)benzene; Meta-bis(glycidioxy)benzene;  
Diglycidyl ether of resorcinol; 1,3-diglycidioxybenzene; Diglycidyl resorcinol; Nci-c54966;  
2,2'-[1,3-phenylenebis(oxymethylene)]bisoxirane; Rdge; Resorcinol bis(2,3-epoxypropyl)ether; Resorcinol  
diglycidyl ether; Resorcinol glycidyl ether; Resorcinyol diglycidyl ether; Araldite ere 1359

### Classificazione CE (CLP n.1272/2008)

### Organi Bersaglio

Induce carcinomi squamosi cellulari e papillomi nella parte anteriore dello stomaco sia in topi sia in ratti. Nei topi femmina si è osservato un aumento dell'incidenza di tumori epatocellulari.

### Utilizzo

Utilizzato principalmente nell'industria aerospaziale.

### Elenco lavorazioni collegate

Lavorazioni	Letteratura	Campionamenti	Reg. patologie	SIREP
Costruzione di mezzi di trasporto aereo.	X			

### Riferimenti bibliografici

Monografie IARC Vol. 71 (1999); Vol. 36 (1981); Vol. 11 (1976)

### Ultima Modifica

17/02/2026