Diglicil resorcinol etere

Ultimo aggiornamento
17/02/2026

CODICE CAS	NUMERO EINECS	CLASSE IARC
101-90-6	202-987-5	2B

FORMULA BRUTA	FAMIGLIA CHIMICA	CLASSIFICAZIONE CLP
C12H14O4	Eteri	dati ECHA

Sinonimi

Diglycidyl resorcinol ether; Oxirane,2,2'-[1,3-phenylenebis(oxymethylene)]bis-; Meta-bis(2,3-epoxypropoxy)benzene; 1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)benzene; Meta-bis(glycidyloxy)benzene; Diglycidyl ether of resorcinol; 1,3-diglycidyloxybenzene; Diglycidyl resorcinol; Nci-c54966; 2,2'-[1,3-phenylenebis(oxymethylene)]bisoxirane; Rdge; Resorcinol bis(2,3-epoxypropyl)ether; Resorcinol diglycidyl ether; Resorcinol glycidyl ether; Resorcinyl diglycidyl ether ; Araldite ere 1359.

Organi bersaglio

Induce carcinomi squamosi cellulari e papillomi nella parte anteriore dello stomaco sia in topi sia in ratti. Nei topi femmina si è osservato un aumento dell'incidenza di tumori epatocellulari.

Utilizzi della sostanza

Utilizzato principalmente nell'industria aerospaziale.

Elenco lavorazioni collegate

LAVORAZIONI	LETTERATURA	CAMPIONAMENTI	REGISTRI DI PATOLOGIA	SIREP
Costruzione di mezzi di trasporto aereo.	●			

Riferimenti bibliografici

Monografie IARC Vol. 71 (1999); Vol. 36 (1981); Vol. 11 (1976)

MATline

Documentazione Regionale Salute

Centro di Documentazione per la Promozione della Salute

Via Sabaudia, 164 – 10095 Grugliasco (TO) · Tel. 011 40188210-502 · Fax 011 40188201 · info@dors.it

dors Centro Regionale di Documentazione per la Promozione della Salute

REGIONE PIEMONTE