

Naftalene

Formula bruta	Famiglia chimica	Codice CAS	Classe IARC	Codice EINECS
C10-H8	Idrocarburi policiclici aromatici	91-20-3	2B	202-049-5

Denominazione

Naftalene

Sinonimi

Naphthalin; Naphthene; Tar camphor; White tar; Naftalina; Albocarbon; Camphor tar; Mighty 150; Mighty RD1; Moth balls; Moth flakes; Naphthalene

Classificazione CE (CLP n.1272/2008)

<http://www.echa.europa.eu/it/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/50864>

<http://www.echa.europa.eu/it/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/50864>

Organi Bersaglio

Non ci sono dati sufficienti per valutare la cancerogenicità nell'uomo. L'esposizione per inalazione induce nei ratti neuroblastomi e adenomi dell'epitelio olfattivo, nei topi femmine adenomi bronco-alveolari.

Utilizzo

Il naftalene è un idrocarburo aromatico prodotto a partire dal catrame o dal petrolio. E' usato principalmente come intermedio per la produzione di anidride ftalica, naftalene solfato e tinture, in misura minore come repellente per le tarme. L'esposizione umana può aversi durante i processi di produzione del naftalene stesso, nelle attività di trattamento del legno, nei processi di produzione del carbon fossile, durante il suo utilizzo come intermedio industriale o come anti-tarma, attraverso il fumo di sigaretta.

Tipologia ditte

Valori Limite di Soglia

PEL TWA 10 ppm (50 mg/m³); STEL 15 ppm (75 mg/m³); - (OSHA) 2003

OEL TWA 50mg/m³ , 10 ppm

Riferimenti bibliografici

Monografie IARC Vol. 82 (2002). Hazardous Substances Data Bank (HSDB). American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices. Cincinnati, OH 2019.

Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA)

Ultima Modifica

13/05/2022