

MATline
LA SORSA DATI SÙL CROSTUJ CAROCCAGNUN IN ARROTTI E2 LANSO

Acroleina

MATline
LA SORSA DATI SÙL CROSTUJ CAROCCAGNUN IN ARROTTI E2 LANSO

Formula bruta	Famiglia chimica	Codice CAS	Classe IARC	Codice EINECS
C3H4O		107-02-8	2A	203-453-4

Denominazione

Acroleina

Sinonimi

2-propenal; prop-2-enal

Classificazione CE (CLP n.1272/2008)

Organi Bersaglio

Per analizzare l'esposizione ad organi bersagli dell'acroleina sono stati valutati uno studio di coorte occupazionale, due studi caso-controllo ospedalieri e tre studi caso-controllo (correlati allo stato tumorale del paziente).

Lo studio nella coorte occupazionale, uno studio caso-controllo ospedaliero (malattia renale cronica) ed uno studio caso-controllo correlato al cancro linfomatoide sono risultati disinformativi a causa di piccoli numeri, una scarsa valutazione di esposizione esterna e per alcuni difetti di progettazione.

In due studi caso-controllo si sono studiati diversi biomarcatori (tra cui metaboliti dell'acroleina) in relazione al cancro al polmone (tra fumatori e non fumatori) senza dimostrare un diretto coinvolgimento eziologico dell'acroleina.

In sintesi, tutti gli studi sono stati giudicati non informativi e non hanno fornito prove su una relazione causale tra esposizione all'acroleina e cancro in umani.

Gli studi erano di scarsa qualità; per quanto riguarda la progettazione o la valutazione dell'esposizione o per la loro natura meccanicistica.

Utilizzo

La sostanza viene utilizzata ampiamente nell'industria chimica, come intermedio per la produzione di altre sostanze chimiche. Queste sostanze includono acido acrilico, che viene utilizzato per fare acrilati, e DL-metionina, un aminoacido essenziale utilizzato come integratore alimentare per il bestiame. Altri importanti derivati dell'acroleina sono la glutaraldeide, piridine, tetraidrobenzaldeide, alcool allilico e glicerolo, 1,4-butandiolo e 1,4-butenediolo, 1,3-propandiolo, DL-gliceraldeide, aromi e fragranze, poliuretano e poliestere resine.

L'uso diretto più importante dell'acroleina è come un biocida. È usato come erbicida e per controllare alghe, erbacce acquatiche e molluschi nei sistemi di ricircolo dell'acqua (ad una concentrazione di 6-10 mg/L). Essa serve anche per controllare la crescita di microrganismi nel combustibile liquido, la crescita di alghe nei giacimenti petroliferi e per impedire la formazione di melma nella fabbricazione della carta.

L'acroleina è stata utilizzata nella concia delle pelli e come fissativo dei tessuti in istologia.

L'acroleina è stata utilizzata nelle miscele di gas velenosi per uso militare e come gas di prova per

