Codice INAIL 5211

Descrizione lavorazione

Mobili ed arredamenti, comprese le lavorazioni in legno scolpito, curvato, intarsiato e traforato (biliardi, cofani, sarcofaghi, casse funebri, mobili per televisori, per radio, carrelli, ecc.); mobili imbottiti (esclusi i lavori di tappezzeria eseguiti a sé stante per i quali v. sottogruppo 8250); seggiolame in genere.(Compresi gli eventuali lavori accessori di riparazione)

Agenti coinvolti

Nella matrice sono state trovate 8 corrispondenze

CLASSE IARC: 1 – CANCEROGENI PER L'UOMO

- Formaldeide (contaminante)
- Polvere di legno (contaminante)
- Tricloroetilene (additivo)

CLASSE IARC: 2A – PROBABILI CANCEROGENI PER L'UOMO

- Stirene (contaminante)
- Tris(2,3-dibromopropil)fosfato (contaminante)

CLASSE IARC: 2B – POSSIBILI CANCEROGENI PER L'UOMO

- 1,1-dicloroetilene (contaminante)
- 2,4-toluene diisocianato (contaminante)
- 2,6-toluene diisocianato (contaminante)

Organi bersaglio

Nella matrice sono stati trovati **6** organi bersaglio collegati:

ORGANI BERSAGLIO	EVIDENZA SUFFICIENTE	EVIDENZA LIMITATA
Cavità naso-sinusali	Polvere di legno	Formaldeide
Fegato e dotti biliari intraepatici		Tricloroetilene
Leucemia	Formaldeide	Stirene
Linfoma di non-Hodgkin		Tricloroetilene
Naso-faringe	Formaldeide Polvere di legno	
Rene, pelvi renali e uretere	Tricloroetilene	

Validazione

Per questo comparto lavorativo è disponibile la validazione sul campo della presenza di agenti cancerogeni (vedi scheda a video, sezione Validazione).

Documentazione Regionale Salute

Centro di Documentazione per la Promozione della Salute

Via Sabaudia, 164 – 10095 Grugliasco (TO) · Tel. 011 40188210-502 · Fax 011 40188201 · info@dors.it