Codice INAIL 6550

Descrizione lavorazione

Strumenti ottici (cannocchiali, binocoli, telescopi, microscopi, tacheometri, teodoliti, lenti montate, ecc.).Occhiali e parti di occhiali in qualsiasi materiale (compresa la finitura, anche se effettuata a sé stante).Apparecchi fotografici, cinematografici (da ripresa e da proiezione) e simili.

Agenti coinvolti

Nella matrice sono state trovate 3 corrispondenze

CLASSE IARC: 2A – PROBABILI CANCEROGENI PER L'UOMO

- Fosfuro di indio (materia prima)

CLASSE IARC: 2B – POSSIBILI CANCEROGENI PER L'UOMO

- 4,4'-diaminodifeniletere (contaminante)
- Fibre ceramiche refrattarie (additivo)

Organi bersaglio

Non esistono corrispondenze

Validazione

Per questo comparto lavorativo è disponibile la validazione sul campo della presenza di agenti cancerogeni (vedi scheda a video, sezione Validazione).

MATline

Documentazione Regionale Salute

Centro di Documentazione per la Promozione della Salute

Via Sabaudia, 164 – 10095 Grugliasco (TO) · Tel. 011 40188210-502 · Fax 011 40188201 · info@dors.it

dors Centro Regionale di Documentazione per la Promozione della Salute

REGIONE PIEMONTE